

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Presidencia de la Junta

Ley 1/1998, de 22-04-98, de Reforma de la Ley sobre el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro Estatuto de Autonomía determina la obligación de los poderes públicos para promover y facilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas y de los grupos en que se integran en la vida política, económica, cultural y social de la Región.

La Ley 1/1987, de 7 de abril de las Cortes de Castilla-La Mancha, crea el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1980, reguladora del Estatuto de Radio y Televisión, así como en el artículo 38 del Estatuto de Autonomía.

Dicho Consejo se configura como representante de los intereses de Castilla-La Mancha, a través del cual han de estudiarse las necesidades regionales en el campo de la radio y televisión públicas.

La conveniencia de profundizar así en los principios de representatividad y participación referidos, aconseja modificar la composición de este órgano garantizando la presencia en el mismo de todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha.

ARTÍCULO ÚNICO

El artículo 8 de la Ley 1/1987, de 7 de abril, del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Castilla-La Mancha, quedará redactado como sigue:

Artículo 8.-

1.- El Consejo Asesor de RTVE en Castilla-La Mancha estará compuesto por quince miembros, designados por las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de los Grupos

Parlamentarios, y nombrados por el Consejo de Gobierno. La designación se realizará garantizando un representante por cada Grupo Parlamentario, distribuyendo los restantes la Mesa, oída la Junta de Portavoces, teniendo en cuenta el número de nombramientos a realizar y la composición de la Cámara.

2.- Si se produjesen vacantes se cubrirán de forma que se mantenga la representación y distribución señaladas en el apartado anterior. La sustitución se realizará por el tiempo que le restase de mandato al sustituido.

3.- La condición de miembro del Consejo Asesor es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta a empresas publicitarias, empresas de producción de programas filmados, radiofónicos o registrados en magnetoscopios, casas discográficas o cualquier entidad relacionada con el suministro o dotación de material o programas de RTVE y sus sociedades.

También es incompatible con cualquier relación laboral con RTVE y sus sociedades y con la prestación de cualquier servicio al Ente Público.

4.- La incompatibilidad de los miembros del Consejo Asesor será apreciada y declarada por mayoría absoluta de las Cortes Regionales.

5.- El mandato de los miembros del Consejo Asesor tendrá la duración de la Legislatura en la que hayan sido elegidos, continuando en funciones hasta que tomen posesión los miembros designados en la Legislatura siguiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Consejo Asesor se constituirá en el plazo máximo de un mes, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

SEGUNDA.- Los actuales miembros del Consejo Asesor de RTVE en Castilla-La Mancha, que ostenten tal condición a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán en sus funciones hasta que se constituya el Consejo Asesor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 de esta Ley.

Toledo, 6 de mayo de 1998

El Presidente
JOSÉ BONC MARTÍNEZ

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Decreto 33/1998, de 05-05-98, por el que crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres establece en su artículo 29 la obligación de las Administraciones Públicas de catalogar aquellas especies de fauna y flora cuya protección exija medidas específicas; a los efectos de la catalogación y, en consecuencia, de las medidas necesarias para su protección, distingue la Ley entre especies amenazadas, esto es, en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables, y especies de interés especial, que son merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad.

Por su parte, el artículo 30.2 de la Ley faculta a las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, a establecer catálogos de especies amenazadas.

Mediante el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, se creaba el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que clasificaba un conjunto de especies consideradas amenazadas a nivel nacional en las categorías "en peligro de extinción" y "de interés especial". Dicho Catálogo se ha venido aplicado desde entonces en Castilla-La Mancha, habiéndose constatado a lo largo de estos años una serie de insuficiencias que justifican la creación de un Catálogo regional de Especies Amenazadas.

Los objetivos que han presidido el proceso de elaboración del Catálogo Regional que se aprueba mediante el presente Decreto son:

1º) Graduar el esfuerzo de protección de las especies amenazadas en la Región mediante el empleo de la categoría "vulnerable", intermedia entre las dos únicas categorías utilizadas en el Catálogo Nacional: "en peligro de extinción" y "de interés especial", en atención a la importancia relativa de los riesgos que afectan a sus respectivas poblaciones y, en consecuencia, a la prioridad en la elaboración de planes de recupera-

ción, conservación o manejo para dichas especies.

2º) Otorgar un tratamiento más adecuado a los invertebrados, completamente ignorados por el Catálogo Nacional a pesar de la reconocida necesidad de proteger algunas especies particularmente amenazadas, y de responder a las obligaciones que en este sentido se derivan de la normativa comunitaria e internacional aplicable.

3º) Tener en cuenta las especiales necesidades de protección de un gran número de especies de nuestra flora silvestre, especialmente rica como resultado de la propia diversidad y gran extensión del territorio regional, a pesar de lo cual se encuentra muy pobremente contemplada en el Catálogo Nacional. En este sentido, se ha promovido especialmente la protección de:

a) Las especies endémicas de presencia exclusiva o de distribución incluida en gran medida en el territorio regional que se encuentren amenazadas o posean un hábitat muy limitado, resultando por ello especialmente vulnerables.

b) Las especies que tienen en Castilla-La Mancha su límite de distribución, con pequeñas y frágiles poblaciones de carácter marginal o relicto.

c) Las especies que resultan fieles indicadores de hábitats raros en la Región que poseen por ello un peculiar valor ecológico. Pueden citarse como ejemplo los saladares, humedales de tipos diversos, turberas, pastizales de alta montaña, comunidades de farallones rocosos, etc., todos ellos de gran valor para la conservación de una fracción significativa la biodiversidad vegetal e invertebrada de Castilla-La Mancha.

d) Las especies arbóreas y arbustivas que, no siendo objeto de aprovechamiento forestal habitual, tienen un importante papel ecológico y paisajístico en los ecosistemas, resultando conveniente su protección.

Al objeto de determinar, de acuerdo con las anteriores premisas, las especies que debieran formar parte del Catálogo Regional de Especies Amenazadas, se consideraron sugerencias y aportaciones de más de cuarenta especialistas en los diferentes taxones de la flora y fauna, habiéndose concluido con una lista que cubre suficientemente, con el nivel de cono-

cimiento actual, los objetivos anteriormente expuestos. En paralelo, y para garantizar la participación pública en su elaboración, fue sometido a la consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que lo informó favorablemente en su sesión del 9 de febrero de 1998.

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas incluye:

1. En la categoría "en peligro de extinción", 7 especies de flora y 12 de fauna vertebrada, totalizando 19. De entre ellas, 4 de flora y 9 de fauna ya tenían esta categoría en el catálogo nacional, junto a una más catalogada de interés especial.

2. En la categoría "vulnerables" se incluyen 43 taxones de flora, un invertebrado y 73 especies de fauna vertebrada, de los que 67 ya aparecían como "de interés especial" en el Catálogo Nacional.

3. En la categoría "de interés especial", aparecen 203 taxones de flora, 55 especies de invertebrados y 222 especies de vertebrados, de los que en el Catálogo Nacional ya tenían esta consideración 196.

En su conjunto, en el Catálogo Regional están incluidos 253 taxones de flora, 56 invertebrados y 307 vertebrados, totalizando 616 taxones y suponiendo extender la protección a 339 nuevos taxones respecto de los incluidos en el Catálogo Nacional, con una sustancial mejora en la graduación de la protección de los vertebrados y una representación mucho más adecuada a la realidad regional de la flora y los invertebrados.

El Decreto establece igualmente el procedimiento de modificación del Catálogo Regional, un régimen especial de autorizaciones para el aprovechamiento moderado y parcial de determinadas especies de flora amenazada que vienen siendo objeto de uso tradicional y compatible con su protección, así como un periodo para declarar la posesión de ejemplares de especies a las que se va a extender la protección para acreditar su origen legal.

De acuerdo con lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confiere la Ley Regional 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, de

conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno

DISPONGO

Artículo 1.- 1. Se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, como un registro público de carácter administrativo y ámbito regional en el que se inscriben las especies de flora y fauna silvestres que, teniendo el carácter autóctono en Castilla-La Mancha y manteniendo poblaciones estables o presencia constatada en la Región, están sometidas a los factores de amenaza o poseen los requisitos de interés especial a que se refiere el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, requiriendo por tanto la adopción de medidas específicas para su protección.

2. A efectos de la aplicación de este Decreto, se aplicará el término "especie" tanto a dicha categoría taxonómica como a las categorías de subespecie, variedad y raza, así como las poblaciones geográficas de cualquiera de las anteriores.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, el Catálogo se organiza en cuatro categorías:

- Especies en peligro de extinción.
- Especies sensibles a la alteración de su hábitat.
- Especies vulnerables.
- Especies de interés especial.

Cada categoría se organiza a su vez, en dos secciones: Flora y Fauna.

4. En el catálogo se inscribirá cada especie en la categoría y sección correspondiente, expresando su nombre científico al que se podrá añadir el vulgar cuando existiera y fuere de uso común. En el caso de que la protección se limite tan sólo a alguna de las subespecies, variedades, razas o poblaciones geográficas de una especie de entre las existentes en la Región, se identificará aquélla mediante su denominación científica, o su distribución geográfica cuando proceda, de manera que permita diferenciarla del resto.

Artículo 2.- 1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha, a propuesta del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, acordar la inclusión, exclusión o cambio de categoría en el Catálogo Regional de los taxones a que se refiere el artículo anterior.

2. Los expedientes de inclusión, exclusión o modificación de clasificación podrán iniciarse:

a) A instancia de personas físicas o jurídicas que deberán razonar y fundamentar su petición con los correspondientes informes técnicos y científicos.

b) A instancia de la propia Administración, como consecuencia de actuaciones singulares o de revisiones periódicas del Catálogo Regional incluidas en un programa de seguimiento del mismo.

3. Los expedientes se tramitarán en todo caso por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Dirección General del Medio Ambiente Natural, y deberán ser informados por el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Artículo 3.- La inclusión en el Catálogo Regional de una especie causará los efectos previstos en los Títulos IV y VI de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales, flora y fauna silvestres.

Artículo 4.- Corresponderá a los Delegados provinciales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente la resolución de las autorizaciones excepcionales a que se refiere el artículo 28 de la Ley 4/1989, salvo en el caso de solicitudes de ámbito territorial superior al provincial o bien relativas a especies catalogadas "en peligro de extinción", en cuyo caso su resolución corresponderá al Director General de Medio Ambiente Natural.

Artículo 5.- La competencia para la imposición de las sanciones que establece el título VI de la Ley 4/1989 en materia de especies amenazadas corresponde:

a) A los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, cuando su cuantía no sobrepase las 500.000 pesetas.

b) Al Director General de Medio Ambiente Natural, cuando su cuantía esté comprendida entre 500.001 y 2.000.000 de pesetas.

c) Al Consejero de Agricultura y Medio

Ambiente, cuando su cuantía esté comprendida entre 2.000.001 y 5.000.000 de pesetas.

d) Al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando la cuantía sea superior a 5.000.000 de pesetas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Por Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente podrán regularse los aprovechamientos de leñas, ramas, tallos, hojas, flores o frutos de las especies que, incluidas en el Catálogo Regional en la Categoría "de interés especial" y sección "Flora", tradicionalmente hubieran sido objeto de aquéllos, garantizándose en todo caso que sean inocuos para la supervivencia, estado fisiológico y aptitud reproductiva de los ejemplares, y señalándose adecuadamente esta circunstancia en el Catálogo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Quedan incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, en las categorías y secciones que en cada caso se indican, las especies contenidas en el Anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-

1. Los poseedores a la entrada en vigor de este Decreto de ejemplares vivos o muertos, restos o propágulos de especies incluidas en este Catálogo Regional que a su vez no figuraren en los Anexos al Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ni en el Decreto 145/1990, de 28 de diciembre, por el que se catalogan como especies de flora de interés especial el tejo, el abedul, la sabina albar y el acebo, deberán acreditar su origen mediante comunicación a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

a) El plazo para presentar dicha comunicación será de un mes para los ejemplares vivos y de seis meses para el resto de los casos, contados ambos desde el día siguiente a la entrada en vigor de este Decreto.

b) La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente procederá a la identificación o marcaje individual de los ejemplares y a su inscripción en un registro, y expedirá el correspondiente certificado a su poseedor.

2. Se exime de los anteriores requisitos a los poseedores de ejemplares de especies de flora que se vengán explo-

tando como cultivo agrícola o hayan sido plantados en parques y jardines, así como a los restos que constituyan productos brutos o elaborados obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

3. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente podrá acreditar, a instancias de sus propietarios, la procedencia de individuos de especies de fauna o flora catalogadas que hayan sido obtenidos en cautividad mediante cualquier forma de reproducción a partir de otros progenitores de origen legal. A tal efecto, los propietarios interesados deberán acreditar fehacientemente la legalidad de la posesión de los progenitores, el parentesco entre aquéllos y éstos, la legalidad de las instalaciones donde se han obtenido o se mantienen en cautividad, así como el resto de los requisitos que resulten legalmente exigibles.

DISPOSICIÓN FINAL.- Se faculta al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente para el desarrollo y aplicación de lo establecido por el presente Decreto.

Dado en Toledo, a 5 de mayo de 1998
JOSÉ BONO MARTÍNEZ

El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente
ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ

ANEXO

CATEGORIA I. ESPECIES CATALOGADAS "EN PELIGRO DE EXTINCIÓN"

A) SECCION FLORA

ASTERACEAS
Centaurea citricolor

CISTACEAS
Helianthemum polygonoides

CRUCIFERAS
Coincya rupestris ssp. rupestris
Lepidium cardamines

LABIADAS
Sideritis serrata

PAPAVERACEAS
Sarcocapnos baetica

SOLANACEAS
Atropa baetica

B) SECCION FAUNA

AVES

- Avetoro (*Botaurus stellaris*).
 Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*)
 Cigüeña negra (*Ciconia nigra*).
 Cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris*).
 Porrón pardo (*Aythya nyroca*).
 Malvasia (*Oxyura leucocephala*).
 Aguila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*).
 Aguila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*).
 Focha cornuda (*Fulica cristata*).
- MAMÍFEROS**
- Desmán (*Galemys pyrenaicus*).
 Lince Ibérico (*Lynx pardinus*).
 Lobo (*Canis lupus*).
- CATEGORIA III. ESPECIES CATALOGADAS "VULNERABLES"**
- A) SECCION FLORA**
- A.1. GYMNOSPERMAE**
- TAXACEAS**
Tejo (*Taxus baccata*)
- A.2. ANGIOSPERMAE**
- AMARILIDACEAS**
Narcissus longispathus
Narcissus perez-chiscanoi
- ASTERACEAS**
Andryala agardhii
Cirsium rosulatum
Santolina elegans
Scorzonera parviflora
Senecio auricula ssp. *auricula*
Tanacetum vahlii
- BALANOFORACEAS**
Cynomorium coccineum
- CARIOFILACEAS**
Gypsophila bermejoi
Gypsophila montserratii
- CIPERACEAS**
Rhynchospora alba
- CRUCIFERAS**
Coincya rupestris ssp. *leptocarpa*
 Pítano (*Vella pseudocytisus*)
- DROSERACEAS**
Drosophyllum lusitanicum
- ESCROFULARIACEAS**
Antirrhinum microphyllum
Antirrhinum subbaeticum
Chaenorhynchium tenellum
- ESPARGANIACEAS**
Sparganium natans
- FAGACEAS**
- Quejigo andaluz (*Quercus canariensis*)
 Roble albar (*Quercus petraea*)
- GERANIACEAS**
Erodium cazorlanum
Erodium paularense
Geranium cataractarum
- GRAMINEAS**
Trisetum velutinum
- LEGUMINOSAS**
Anthyllis rupestris
- LENTIBULARIACEAS**
Pinguicula mundi
Utricularia (todas las especies del género)
- LILIACEAS**
Jacinto de Cazorla (*Scilla reverchonii*)
- LITRACEAS**
Lythrum baeticum (castiliae)
- PLUMBAGINACEAS**
Armeria villosa ssp. *alcaracensis*
Limonium erectum
Limonium thiniense
Limonium soboliferum.
- RANUNCULACEAS**
Acónito (*Aconitum napellus* ssp. *castellanum*)
Delphinium fissum ssp. *sordidum*
- ROSACEAS**
Durillo dulce (*Cotoneaster granatensis*)
 Loro (*Prunus lusitanica*)
- UMBELIFERAS**
Bupleurum bourgaei
- VIOLACEAS**
Violeta de Cazorla (*Viola cazorlensis*)
- ZANICHELIAEAS**
Althemia orientalis
Zannichellia contorta
- B) SECCION FAUNA**
- B.1. INVERTEBRADOS**
- CRUSTACEOS**
 Cangrejo de río autóctono (*Austropotamobius pallipes*).
- B.2. VERTEBRADOS**
- PECES**
 Bogardilla (*Iberocypris palaciosii*).
 Jarabugo (*Anaocypris hispanica*).
 Fraile (*Blennius fluviatilis*).
- ANFIBIOS**
Sapo partero bético (*Alytes dickhilleni*).
- REPTILES**
 Galápago europeo (*Emys orbicularis*)
 Lagartija de Valverde (*Algyroides marchi*).
 Lagarto verdinegro (*Lacerta schreiberi*).
- AVES**
 Zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*).
 Avetorillo (*Ixobrychus minutus*).
 Martinete (*Nycticorax nycticorax*).
 Garza imperial (*Ardea purpurea*).
 Morito (*Plegadis falcinellus*).
 Espátula (*Platalea leucorodia*).
 Flamenco (*Phoenicopterus ruber*).
 Tarro blanco (*Tadorna tadorna*).
 Elanio azul (*Elanus caeruleus*).
 Alimoche (*Neophron percnopterus*).
 Buitre negro (*Aegypius monachus*).
 Aguila cuiblera (*Circus gallicus*).
 Aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*).
 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*).
 Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*).
 Azor (*Accipiter gentilis*).
 Gavilán (*Accipiter nisus*).
 Aguila real (*Aguila chrysaetos*).
 Aguila pescadora (*Pandion haliaetus*).
 Cernícalo primilla (*Falco naumanni*).
 Halcón peregrino (*Falco peregrinus*).
 Alcotán (*Falco subbuteo*).
 Milano real (*Milvus milvus*).
 Calamón (*Porphyrio porphyrio*).
 Polluela pintoja (*Porzana porzana*).
 Polluela bastarda (*Porzana parva*).
 Polluela chica (*Porzana pusilla*).
 Grulla común (*Grus grus*).
 Sisón (*Tetrax tetrax*).
 Avutarda (*Otis tarda*).
 Avoceta (*Recurvirostra avossetta*).
 Canastera (*Glareola pratincola*).
 Pagaza piconera (*Gelochelidon nilotica*).
 Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybridus*).
 Fumarel común (*Chlidonias niger*).
 Charrancito (*Sterna albifrons*).
 Ganga común (*Pterocles alchata*).
 Ortega (*Pterocles orientalis*).
 Buho real (*Bubo bubo*).
 Lechuza campestre (*Asio flammeus*).
 Pico menor (*Dendrocopos minor*).
 Martín pescador (*Alcedo atthis*).
 Carraca (*Coracias garrulus*).
 Avión zapador (*Riparia riparia*).
 Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*).
 Mirlo acuático (*Cinclus cinclus*).
 Pechiazul (*Luscinia svecica*).
 Carricerín real (*Acrocephalus melanopogon*).
 Bigotudo (*Panurus biarmicus*).
- MAMÍFEROS**
 Musaraña ibérica (*Sorex granarius*).
 Murciélago grande de herradura (*Rhinolophus ferrumequinum*).

Murciélago pequeño de herradura (*Rhinolophus hipposideros*).
 Murciélago mediterráneo de herradura (*Rhinolophus euryale*).
 Murciélago mediano de herradura (*Rhinolophus mehelyi*).
 Murciélago de bechtein (*Myotis bechsteini*).
 Murciélago ratonero grande (*Myotis myotis*).
 Murciélago ratonero mediano (*Myotis blythii*).
 Murciélago de Geoffroy (*Myotis emarginatus*).
 Murciélago de Natterer (*Myotis nattereri*).
 Murciélago orejudo norteño (*Plecotus auritus*).
 Murciélago montañero (*Pipistrellus savii*).
 Nóctulo común (*Nyctalus noctula*).
 Murciélago de cueva (*Miniopterus schreibersi*).
 Topillo nival (*Chionomys nivalis*).
 Topillo de Cabrera (*Microtus cabrae*).
 Nutria (*Lutra lutra*).

CATEGORIA IV. ESPECIES CATALOGADAS "DE INTERES ESPECIAL"

Se señalan con (*) las especies de flora para las que es de aplicación el régimen de regulación de aprovechamientos tradicionales de leñas, ramas, tallos, hojas, flores o frutos a que hace referencia la Disposición Adicional Primera.

A) SECCION FLORA

A.1. CAROFITOS

Chara imperfecta
Lamprothamnium papulosum
Nytella confervacea
Nytella hyalina
Tolypella salina

A.2. BRIOFITOS

Sphagnum (todas las especies del género)
Riella cossoniana
Riella helicophylla
Riella notarisi

A.3. PTERIDOFITOS

ASPIDIACEAS

Dryopteris carthusiana
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis

ASPLENIACEAS

Lengua de ciervo (*Phyllitis scolopendrium*)
Asplenium cellibericum
Asplenium foreziense

ATHYRIACEAS

Gymnocarpium dryopteris

MARSILEALES

Trébol de cuatro hojas (*Marsilea batar-dae*)
 Trébol de cuatro hojas peludo (*Marsilea strigosa*)

CRIPTOGRAMACEAS

Criptogramma crispa

ISOETACEAS

Isoetes setaceum
Isoetes histrix
Isoetes velatum

LICOPODIACEAS

Lycopodiella inundata

OFIOGLOSACEAS

Lunaria (*Botrychium lunaria*)
Ophioglossum azoricum

OSMUNDACEAS

Helecho real (*Osmunda regalis*)

A.4. FANEROGAMAS

A.4.1. GIMNOSPERMAS

CUPRESACEAS

Sabina albar (*Juniperus thurifera*) (*)

EFEDRACEAS

Ephedra distachya
Ephedra fragilis
Ephedra major

A.4.2. ANGIOSPERMAS

ACERACEAS

Arce (*Acer granatense*)
 Arce (*Acer monspessulanum*)

AMARILIDACEAS

Narcissus muñozii-garmendiae

AQUIFOLIACEAS

Acebo (*Ilex aquifolium*)

ASTERACEAS

Carduus pau
Centaurea debauxii ssp. *nevadensis*
Inula crithmoides
Leucanthemum ircutianum ssp. *pseudosylvaticum*
Scorzonera albicans
Senecio auricula ssp. *castellanus*

BETULACEAS

Aliso (*Alnus glutinosa*) (*)
 Abedul (*Betula pendula* ssp. *fontqueri*)
 Abedul (*Betula alba*)
 Avellano (*Corylus avellana*) (*)

BUTOMACEAS

Butomo, junco florido (*Butomus umbellatus*)

CAMPANULACEAS

Campanula betetae

Campanula herminii

Jasione crispa ssp. *segurensis*

Lobelia urens

CAPRIFOLIACEAS

Lonicera splendida

Bola de nieve, mundillo (*Viburnum opulus*)

Durillo, duraznillo (*Viburnum tinus*) (exclusivamente poblaciones de Cuenca y Guadalajara)

CARIOFILACEAS

Arenaria cavanillesiana

Arenaria favargerii

Arenaria tetraquetra ssp. *tetraquetra*

Arenaria tomentosa

Arenaria vitoriana

Dianthus toletanus

Minuartia recurva

Moehringia intricata

Silene ciliata

CELASTRACEAS

Bonetero (*Euonymus europaeus*)

CHENOPODIACEAS

Arthrocnemum macrostachyum

Atriplex glauca

Hammada articulata

Microcnemum coralloides

Sarcocornia fruticosa

Sarcocornia perennis

CIPERACEAS

Carex echinata

Carex davalliana

Carex nigra

Masiega (*Cladium mariscus*) (*)

Eleocharis multicaulis

Eriophorum angustifolium

Eriophorum latifolium

CISTACEAS

Cistus creticus

Helianthemum marifolium ssp. *conquense*

Fumana baetica

CRASSULACEAS

Sempervivum vicentei ssp. *pau*

CRUCIFERAS

Brassica repanda ssp. *gypsicola*

Coincya longirostra

Erysimum favargerii

Guiraoa arvensis

Murbeckiella boryi

Sisymbrium cavanillesianum

Piorno de crucetillas (*Vella spinosa*)

DIPSACACEAS

Succisella andreae-molinae

DROSERACEAS

Atrapamoscas (*Drosera rotundifolia*)

ELATINACEAS <i>Elatine alsinastrum</i>	LEGUMINOSAS <i>Adenocarpus hispanicus</i> ssp. <i>argyrophyllus</i> <i>Anthyllis ramburii</i> <i>Astragalus granatensis</i> <i>Echinopartum lusitanicum</i> ssp. <i>lusitanicum</i> <i>Genista anglica</i> <i>Genista pilosa</i> <i>Genista valentina</i>	PRIMULACEAS <i>Glaux maritima</i>
ERICACEAS Madroño (<i>Arbutus unedo</i>)(*) (exclusivamente poblaciones de Cuenca y Guadalajara) <i>Erica cinerea</i> <i>Erica erigena</i> <i>Erica lusitanica</i> Brezo de turbera (<i>Erica tetralix</i>) Arándano (<i>Vaccinium myrtillus</i>)(*)	LENTIBULARIACEAS Grasillas (<i>Pinguicula</i> sp.) (resto de las especies del género)	POLYGONACEAS <i>Polygonum alpinus</i> <i>Rumex suffruticosus</i>
ESCROFULARIACEAS <i>Anthrimum australe</i> <i>Lafuentea rotundifolia</i> <i>Linaria anticaria</i> <i>Pedicularis sylvatica</i> <i>Pedicularis schyzocalix</i> <i>Scutellaria alpina</i> ssp. <i>javalambrensis</i>	LILIACEAS <i>Allium chrysonemum</i> <i>Allium pruinaum</i> <i>Convallaria majalis</i> <i>Lilium martagon</i> <i>Paris quadrifolia</i> <i>Scilla paui</i>	RAMNACEAS Pudio (<i>Rhamnus alpina</i>)
FAGACEAS Haya (<i>Fagus sylvatica</i>) Rebollo, melojo (<i>Quercus pyrenaica</i>) (Exclusivamente ejemplares silvestres de Albacete) Alcornoque (<i>Quercus suber</i>) (exclusivamente ejemplares silvestres de Guadalajara)	LITRACEAS <i>Lythrum flexuosum</i>	RANUNCULACEAS Acónito (<i>Aconitum napellus</i> ssp. <i>lusitanicum</i>) Hierba de San Cristóbal (<i>Actaea spicata</i>) <i>Pulsatilla alpina</i> ssp. <i>fontqueri</i> <i>Ranunculus nigrescens</i> <i>Thalictrum flavum</i> ssp. <i>costae</i> Bola de oro, calderones (<i>Trollius europaeus</i>)
GENCIANACEAS <i>Gentiana cruciata</i> <i>Gentiana lutea</i> <i>Gentiana pneumonanthe</i> <i>Gentianella campestris</i> <i>Swertia perennis</i>	MIRICACEAS Arrayán de pantano (<i>Myrica gale</i>)	ROSACEAS <i>Cotoneaster nebrodensis</i> Cerezo de Mahoma (<i>Prunus mahaleb</i>) Cerezo-aliso (<i>Prunus padus</i>) Piruétano (<i>Pyrus bourgeana</i>) Piruétano (<i>Pyrus pyrastra</i>) Mostajo (<i>Sorbus aria</i>) Serbal de cazadores (<i>Sorbus aucuparia</i>) Serbal (<i>Sorbus latifolia</i>) Mostajo (<i>Sorbus torminalis</i>)
GRAMINEAS <i>Achnatherum calamagrostis</i> <i>Festuca baetica</i> ssp. <i>moleri</i>	NINFEACEAS Nenúfar amarillo (<i>Nuphar luteum</i>) Nenúfar blanco (<i>Nymphaea alba</i>)	SALICACEAS Alamo temblón (<i>Populus tremula</i>)
GROSULARIACEAS Grosellero común (<i>Ribes alpinum</i>) (*) Grosellero espinoso (<i>Ribes uva-crispa</i>) (*)	OLEACEAS Fresno de hoja ancha (<i>Fraxinus excelsior</i>) Fresno de flor (<i>Fraxinus ornus</i>)	SAXIFRAGACEAS <i>Saxifraga fragosoi</i> (<i>continentalis</i>) <i>Saxifraga camposii</i> <i>Saxifraga corsica</i> ssp. <i>cossoniana</i> <i>Saxifraga fragilis</i> ssp. <i>paniculata</i> (<i>valentina</i>) <i>Saxifraga cuneata</i> (<i>platyloba</i>) <i>Saxifraga latepetiolata</i> <i>Saxifraga moncayensis</i> <i>Saxifraga pentadactylis</i> ssp. <i>willkommiana</i>
HALORAGACEAS <i>Myriophyllum verticillatum</i>	ORCHIDACEAS <i>Spiranthes aestivalis</i>	TILIACEAS Tilo (<i>Tilia platyphyllos</i>) (*)
HIPURIDACEAS <i>Hippuris vulgaris</i>	PARNASIACEAS <i>Parnassia palustris</i>	TIMELEACEAS <i>Thymelaea granatensis</i> <i>Thymelaea subrepens</i>
JUNCACEAS <i>Juncus cantabricus</i> <i>Juncus emmanuelis</i>	PIROLACEAS <i>Pyrola chlorantha</i> <i>Pyrola minor</i>	ULMACEAS Olmo de montaña (<i>Ulmus glabra</i>)
JUNCAGINACEAS <i>Triglochin palustris</i>	PLANTAGINACEAS <i>Littorella uniflora</i> <i>Plantago alpina</i>	UMBELIFERAS <i>Astrantia major</i> <i>Apium repens</i> <i>Laserpitium latifolium</i>
LABIADAS <i>Sideritis lacaitae</i> <i>Teucrium franchetianum</i> <i>Teucrium libanitis</i> <i>Teucrium oxylepis</i> <i>Teucrium pumilum</i> <i>Teucrium rivas-martinezii</i> <i>Thymus antoninae</i>	PLUMBAGINACEAS <i>Armeria caespitosa</i> <i>Armeria pauana</i> <i>Armeria quichiotis</i> <i>Armeria trachyphylla</i> <i>Armeria villosa</i> ssp. <i>provillcisa</i> <i>Limonium caesium</i> <i>Limonium carpetanicum</i> <i>Limonium cossonianum</i> <i>Limonium costae</i> <i>Limonium lobetanicum</i> <i>Limonium longebracteatum</i> <i>Limonium squarrosum</i> <i>Limonium sucronicum</i> <i>Limonium toletanum</i> <i>Limonium tournefortii</i>	VIOLACEAS <i>Viola montcaunica</i> <i>Viola palustris</i>
		B) SECCION FAUNA

B.1. INVERTEBRADOS

B.1.1. MOLUSCOS

GASTEROPODOS ACUATICOS

Neohoratia fezi
Pseudamnicola (Corrosella) falkneri

BIVALVOS

Sphaerium corneum
Unio pictorum
Potomida littoralis

GASTEROPODOS TERRESTRES

Chondrina farinesii farinesii
Granaria braunii
Candidula camporroblensis
Iberus guiraoanus

B.1.2. CRUSTACEOS

Branchinecta orientalis (cervantesi)
Branchinella spinosa
Branchinectella media
Triops cancrivorus
Gammarus ibericus

B.1.3. INSECTOS

ODONATOS

Coenagrion mercuriale
Coenagrion caeruleum
Onycogomphus uncatulus

ORTOPTEROS

Saga pedo
Navasius sulcatus
Arcyptera microptera
Eugryllodes carrascoi
Steropleurus ortegai

DICTIOPTEROS

Apteromantis aptera

COLEOPTEROS

Ciervo volante (Lucanus cervus)
Buprestis splendens
Carabus lusitanicus
Broscus uhagoni
Poecilus zaballosi
Cephalosphodrus seguranus
Zabrus castroi
Zabrus theveneti
Cicindella circumdata
Cicindella hispanica

NEUROPTEROS

Deleproctophylla dusmeti
Bubopsis agrioides
Palpare libelluloides
Nemoptera bipennis
Mantispa perla
Perlamantispa ictérica

LEPIDOPTEROS

Agrodiaetus fabressei
Artogeia ergane
Chazara priouri
Erebia epistygne

Erebia zapateri
Euphydryas aurinia
Graellsia isabetae
Iolana iolana
Lysandra coelestissima
Maculinea arion
Nymphalis antiopa
Parnassius apollo
Plebejus pylaon
Proserpinus proserpina
Zygaena ignifera
Zygaena carliolica

B.2. VERTEBRADOS

PECES

Bermejuela (Rutilus arcasii)
Pardilla (Rutilus lemmingii)
Calandino (Tropidophoxinellus alburnoides)
Colmilleja (Cobitis paludica (maroccona)
Colmilleja (Cobitis calderoni)

ANFIBIOS

Gallipato (Pleurodeles waltl)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Tritón jaspeado (Triturus marmoratus)
Tritón enano (Triturus pygmaeus)
Tritón Ibérico (Triturus boscai)
Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi)
Sapillo meridional (Discoglossus jeanneae)
Sapo partero común (Alytes obstetricans)
Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii)
Sapo de escuelas (Pelobates cultripedis)
Sapillo moteado (Pelodytes punctatus)
Sapo común (Bufo bufo)
Sapo corredor (Bufo calamita)
Rana de San Antón (Hyla arborea)
Rana meridional (Hyla meridionalis)

REPTILES

Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
Salamanquesa rosada (Hemidactylus turcius)
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus)
Lagarto ocelado (Lacerta lepida)
Lagartija roquera (Podarcis muralis)
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)
Lagartija colilarga (Psammotromus algirus)
Lagartija cenicienta (Psammotromus hispanicus)
Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai)
Eslizón tridáctico (Chalcides striatus (chalcides))
Culebrilla ciega (Blanus cinereus)
Culebra de herradura (Coluber hippocrepis)
Culebra de escalera (Elaphe scalaris)
Culebra bastarda (Malpolon monspesulanum)

Culebra lisa meridional (Coronella girondica)
Culebra lisa europea (Coronella austriaca)
Culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus)
Culebra de collar (Natrix natrix)
Culebra viperina (Natrix maura)

AVES

Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Garceta común (Egretta garzetta)
Garza real (Ardea cinerea)
Buitre leonado (Gyps fulvus)
Halcón abejero (Pernis paporus)
Milano negro (Milvus migrans)
Ratonero (Buteo buteo)
Aguila calzada (Hieraaetus pennatus)
Cernicalo vulgar (Falco tinnunculus)
Esmerejón (Falco columbarius)
Polla de agua (Gallinula chloropus)
Rascón (Rallus aquaticus)
Guión de codornices (Crex crex)
Cigüeñuela (Himantopus himantopus)
Alcaraván (Burhinus oedicnemus)
Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)
Chorlito carambolo (Eudromias morinellus)
Chorlito dorado (Pluvialis apricaria)
Chorlito gris (Pluvialis squatarola)
Correlimos gordo (Calidris canutus)
Correlimos tridáctico (Calidris alba)
Correlimos menudo (Calidris minuta)
Correlimos de Temminck (Calidris temminckii)
Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea)
Correlimos oscuro (Calidris maritima)
Correlimos común (Calidris alpina)
Combatiente (Philomachus pugnax)
Aguja colinegra (Limosa limosa)
Aguja colipinta (Limosa lapponica)
Zarapito real (Numenius arquata)
Archibebe oscuro (Tringa erythropus)
Archibebe común (Tringa totanus)
Archibebe fino (Tringa stagnatilis)
Archibebe claro (Tringa nebularia)
Andarrios grande (Tringa ochropus)
Andarrios bastardo (Tringa glareola)
Andarrios chico (Actitis hypoleucos)
Vuelvepiedras (Arenaria interpres)
Charrán patinegro (Sterna sandvicensis)
Charrán común (Sterna hirundo)
Charrán ártico (Sterna paradisaea)
Crialo (Clamator glandarius)
Cuco (Cuculus canorus)

Lechuza común (*Tyto alba*).
 Autillo (*Otus scops*).
 Mochuelo común (*Athene noctua*).
 Cárabo común (*Strix aluco*).
 Búho chico (*Asio otus*).
 Chotacabras gris (*Caprimulgus europaeus*).
 Chotacabras pardo (*Caprimulgus ruficollis*).
 Vencejo común (*Apus apus*).
 Vencejo pálido (*Apus pallidus*).
 Vencejo real (*Apus melba*).
 Vencejo café (*Apus caffer*).
 Abejaruco (*Merops apiaster*).
 Abubilla (*Upupa epops*).
 Torcecuello (*Jynx torquilla*).
 Pito real (*Picus viridis*).
 Pico picapinos (*Dendrocopos major*).
 Alondra común (*Alauda arvensis*).
 Calandria común (*Melanocorypha calandra*).
 Terrera común (*Calandrella brachydactyla*).
 Terrera marismeña (*Calandrella rufescens*).
 Cogujada común (*Galerida cristata*).
 Cogujada montesina (*Galerida theklae*).
 Totovía (*Lullula arborea*).
 Aviión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*).
 Golondrina común (*Hirundo rustica*).
 Golondrina daúrica (*Hirundo daurica*).
 Aviión común (*Delichon urbica*).
 Bisbita campestre (*Anthus campestris*).
 Bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*).
 Bisbita común (*Anthus pratensis*).
 Bisbita ribereño (*Anthus spinoletta*).
 Lavandera boyera (*Motacilla flava*).
 Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*).
 Lavandera blanca (*Motacilla alba*).
 Chochín (*Troglodytes troglodytes*).
 Acentor común (*Prunella modularis*).
 Acentor alpino (*Prunella collaris*).
 Alzacola (*Cercotrichas galactotes*).
 Petirrojo (*Erithacus rubecula*).
 Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*).
 Colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*).
 Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*).
 Tarabilla norteña (*Saxicola rubetra*).
 Tarabilla común (*Saxicola torquata*).
 Collalba gris (*Oenanthe denanthe*).
 Collalba rubia (*Oenanthe hispanica*).
 Collalba negra (*Oenanthe leucura*).
 Roquero rojo (*Monticola saxatilis*).
 Roquero solitario (*Monticola solitarius*).
 Mirlo común (*Turdus merula*).
 Mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*).
 Ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*).
 Buitrón (*Cisticola juncidis*).
 Buscarla pintoja (*Locustella naevia*).
 Buscarla unicolor (*Locustella luscinioides*).
 Carricerín cejudo (*Acrocephalus paludicola*).

Carricerín común (*Acrocephalus shoe-nobaenus*).
 Carricero común (*Acrocephalus scirpaceus*).
 Carricero tordal (*Acrocephalus arundinaceus*).
 Zarcero pálido (*Hippolaris pallida*).
 Zarcero común (*Hippolaris polyglotta*).
 Curruca rabilarga (*Sylvia undata*).
 Curruca tomillera (*Sylvia conspicillata*).
 Curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*).
 Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*).
 Curruca mirлона (*Sylvia hortensis*).
 Curruca zarcera (*Sylvia communis*).
 Curruca mosquitera (*Sylvia borin*).
 Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*).
 Mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*).
 Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*).
 Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*).
 Reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*).
 Reyezuelo listado (*Regulus ignicapillus*).
 Papamoscas gris (*Muscicapa striata*).
 Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*).
 Mito (*Aegithalos caudatus*).
 Herrerillo capuchino (*Parus cristatus*).
 Carbonero garrapinos (*Parus ater*).
 Herrerillo común (*Parus caeruleus*).
 Carbonero común (*Parus major*).
 Trepador azul (*Sitta europaea*).
 Treparriscos (*Tichodroma muraria*).
 Agateador común (*Certhia brachydactyla*).
 Pajaro moscón (*Remiz pendulinus*).
 Oropendola (*Oriolus oriolus*).
 Alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*).
 Alcaudón real (*Lanius excubitor*).
 Alcaudón común (*Lanius senator*).
 Cuervo (*Corvus corax*).
 Rabilargo (*Cyanopica cyanus*).
 Chova piquirroja (*Pyrhocorax pyrrhocorax*).
 Arrendajo (*Garrulus glandarius*).
 Gorrion molinero (*Passer hispaniolensis*).
 Gorrion chillón (*Petronia petronia*).
 Pinzón Común (*Fringilla coelebs*).
 Pinzón real (*Fringilla montifringilla*).
 Verderón serrano (*Serinus citrinella*).
 Piquituerto (*Loxia curvirostra*).
 Camachuelo común (*Pyrhula pyrrhula*).
 Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*).
 Lúgano (*Carduelis spinus*).
 Escribano cerillo (*Emberiza citrinella*).
 Escribano soteño (*Emberiza cirius*).
 Escribano montesino (*Emberiza cia*).
 Escribano hortelano (*Emberiza hortulana*).
 Escribano palustre (*Emberiza schoeniclus*).
 Triguero (*Miliaria calandra*).

MAMIFEROS

Erizo común (*Erinaceus europaeus*).
 Topo ibérico (*Talpa occidentalis*).
 Musaraña común (*Crocidura russula*).
 Musaraña (Suncus etruscus).
 Musaraña enana (*Sorex minutus*).
 Musgaño de Cabrera (*Neomys anomalus*).
 Murciélago ribereño (*Myotis daubentoni*).
 Murciélago de bosque (*Barbastella barbastellus*).
 Murciélago orejudo (*Plecotus austriacus*).
 Murciélago común (*Pipistrellus pipistrellus*).
 Murciélago de borde claro (*Pipistrellus kuhlii*).
 Murciélago hortelano (*Eptesicus serotinus*).
 Nóctulo gigante (*Nyctalus lasiopterus*).
 Nóctulo pequeño (*Nyctalus leisleri*).
 Murciélago rabudo (*Tadarida teniotis*).
 Tejón (*Meles meles*).
 Turón (*Mustela putorius*).
 Garduña (*Martes foina*).
 Comadreja (*Mustela nivalis*).
 Gato montés (*Felis silvestris*).
 Gineta (*Genetta genetta*).
 Meloncillo (*Herpestes ichneumon*).
 Ardilla (*Sciurus vulgaris*).
 Rata de agua (*Arvicola sapidus*).
 Topillo lusitano (*Microtus lusitanicus*).

Consejería de Sanidad

Decreto 37/1998, de 12-05-98, sobre Régimen de Delegación de Competencias en los Ayuntamientos y Mancomunidades de Castilla-La Mancha, de determinadas funciones en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

El Real Decreto 331/1982, de 15 de enero, transfirió a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las competencias sobre "las actividades sanitarias relacionadas con los establecimientos e industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas".

En ejercicio de estas competencias, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el Decreto 79/1986, de 11 de julio, sobre servicios y funciones en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. En este Decreto se regulan la composición y competencias de las Comisiones Regional y Provinciales de Saneamiento.

- *Anagallido tennelae*-Juncion bulbosi Br.-Bl. 1967

También se consideran incluidas las comunidades fontinales de la clase Montio-Cardaminetea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948 que estén enclavadas con las turberas o limiten con ellas.

Turberas calcáreas: Caricion davallianae Klika 1934.

Vegetación anfibia vivaz oligótrofa de aguas frías: Littorelletalia Koch 1926.

Comunidades anfibias de humedales estacionales oligotróficos: Preslion cervinae Br.-Bl. ex Moor 1937.

Cuando existe, también se considera incluida su orla del resto de alianzas del orden Isoetalia Br.-Bl. 1936 em. Rivas Goday 1970.

Comunidades anfibias de humedales estacionales mesotróficos: Lythron tribracteati Rivas Goday & Rivas Martínez ex Rivas Goday 1970.

Comunidades sumergidas de grandes caráceas: Charion rudis-hispidae Pietsch 1987 (=Charion fragilis Krausch 1964)

Vegetación flotante de nenúfares (Nymphaea alba Oberdorfer 1957)

Vegetación gipsófila y halófila

Comunidades gipsófilas:

- *Lepidion subulati* Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas Martínez 1957

- *Thymo-Teucrium verticillati* Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas Martínez 1957

- *Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae* Rivas Goday & Rivas Martínez 1969 subas. *gypsophiletosum struthii* Izco 1972)

Comunidades halófilas terrestres o acuáticas:

Tarayales halófilos: *Tamaricion boveano-canariensis* Izco, Fernández González & Molina 1984.

Matorrales halófilos crasicaules: *Salicornion fruticosae* Br.-Bl. 1933, *Arthrocnemion glauci* (macrostachyi) Rivas Martínez & Costa 1984, *Suaedion braun-blanquetii* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas Martínez, Bascónes, T.E. Díaz Fernández González & Loidi 1991.

Matorrales halonitrófilos: *Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae* Br.-Bl.

& O. Bolòs 1954, sólo cuando se insertan en complejos de vegetación gipsófila o halófila.

Albardinales salinos y formaciones salinas de *Limonium* sp. pl.: *Lygeo-Lepidion cardamines* Rivas Goday & Rivas Martínez ex Rivas Martínez & Costa 1984, *Lygeo sparti-Limonion angustibracteati* Rigual ex Alcaraz, Sánchez Gómez & de la Torre 1989.

Juncuales de rezumaderos de aguas salinas de *Schoenus nigricans*: *Plantaginion crassifoliae* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.

Otros Juncuales salinos: *Juncion maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934.

Formaciones de castañuela: *Scirpion compacti* Dahl & Hadac 1941 corr. Rivas Martínez in Rivas Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés Bermejo 1980.

Praderas salinas de *Puccinellias*: *Puccinellion tenuifoliae* Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1976 corr. Rivas Martínez 1984.

Praderas anuales de gramíneas halófilas: *Hordeion marini* Ladero, F. Navarro, C. Valle, Marcos, Ruiz & M.T. Santos 1984.

Comunidades terofíticas crasicaules halófilas:

- *Salicornion patulae* Géhu & Géhu-Franck 1984

- *Microcnemion coralloidis* Rivas Martínez 1984.

Comunidades acuáticas halófilas: *Charion canescentis* Krausch 1964; *Ruppietea* J. Tüxen 1960.

Decreto 200/2001, de 06-11-2001, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

Mediante el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, se creaba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en el que se incluyeron 253 táxones de flora silvestre de la Región para los que entonces se apreciaba que se encontraban en alguna de las circunstancias señaladas por el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza aproba-

da posteriormente asume dicho Catálogo, que queda regulado en el Capítulo II de su Título IV.

Desde entonces, se han llevado a cabo diversos estudios sobre la flora regional, que han permitido mejorar el conocimiento de nuestra flora silvestre. Como consecuencia de la nueva información disponible, se ha considerado necesario abordar la inclusión o cambio de categoría en dicho Catálogo de varias especies.

Por otra parte, tras haber otorgado la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza el régimen de "hábitat de protección especial" al sabinar albar, y teniendo en cuenta la evolución favorable de la especie en algunas zonas del territorio regional, se ha considerado adecuado proponer la descatalogación de algunas poblaciones de esta especie en las áreas donde ha dejado de encontrarse amenazada, encajando mejor en la categoría de "especie de aprovechamiento regulado", también prevista por la citada Ley 9/1999.

En consecuencia, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, previo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y en virtud del artículo 76 de la citada Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, dispongo:

Artículo único: Se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en su sección de flora silvestre, de acuerdo con lo siguiente:

1. Se incluyen en la Categoría "en peligro de extinción" las siguientes especies hasta ahora incluidas en la categoría "vulnerable": *Antirrhinum subbaeticum* Güemes & al., *Anthyllis rupetris* Coss., *Delphinium fissum* subsp. *sordidum* (Cuatrec.) Amich. & al., *Limonium erectum* Erben, *Limonium soboliferum* Erben, *Marsilea batardae* Launert., *Sparganium natans* L. y *Vella pseudocytisus* L.

2. Se excluye de la Categoría "en peligro de extinción" para incluirla en la categoría "vulnerable" la especie: *Sarcocapnos baetica* (Boiss. & Reut.) Nyman (*)

3. Se excluyen de la Categoría "en peligro de extinción", para incluirlas en la categoría "de interés especial" las especies: *Centaurea citricolor* Font Quer (*) y *Lepidium cardamine* L. (*)

4. Se incluyen en la categoría "vulnerable" las siguientes especies que

hasta hoy se encontraban catalogadas como "de interés especial": *Aconitum napellus* L., *Actaea spicata* L., *Anthyllis ramburii* Boiss., *Arenaria tomentosa* Willk., *Astrantia major* L., *Betula pendula* Roth, *Convallaria majalis* L., *Cotoneaster tomentosus* (Aiton) Lindl. (= *Cotoneaster nebrodensis* (Guss.) C. Koch.), *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs, *Eriophorum* (todas las especies del género), *Fraxinus excelsior* L., *Fraxinus ornus* L., *Gentiana cruciata* L., *Gentiana pneumonanthe* L., *Gentianella* (todas las especies del género), *Glaux maritima* L., *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman, *Hippuris vulgaris* L., *Juncus pyrenaicus* Timb. Lagr. & Jeanb. (= *Juncus cantabricus* T.E. Díaz), *Laserpitium latifolium* L., *Limonium longibracteatum* Erben, *Limonium squarrosum* Erben, *Lycopodiella inundata* (L.) J. Holub., *Microcnemum coralloides* (Loscos & Pardo) Buen., *Narcissus munozii-garmendiae* Fern. Casas, *Paris quadrifolia* L., *Persicaria alpina* (All.) H. Gross (= *Polygonum alpinum* All.), *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, *Prunus padus* L., *Pyrola minor* L., *Sempervivum vicentii* Pau, *Senecio auricula* Bourgeau ex Cosson, *Sisymbrium cavanillesianum* Castrov. & Valdés Berm., *Succisella andreae-molinae* Escudero & Pajarón, *Swertia perennis* L., *Teucrium franchetianum* Rouy & Coincy, *Thalictrum flavum* L., *Tilia platyphyllos* L., *Vella spinosa* Boiss., *Viburnum opulus* L.

5. Se catalogan en la categoría "vulnerable" las siguientes especies hasta ahora no catalogadas: *Achillea pyrenaica* Sibth. ex Gordon, *Aconitum vulpina* Reichemb., *Allium schmitzii* Coutinho, *Astragalus cavanillesii* Podlech, *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth-Berggrön, *Caralluma munbyana* (Decne) N.E.Br., *Carex laevigata* Sm., *Carex pilulifera* L., *Carex remota* L., *Carex sylvatica* Huds., *Carex vesicaria* L., *Corydalis* Vent. (nom. cons.) (todas las especies del género), *Crataegus lacinata* Ucria, *Cytisus arboreus* subsp. *Baeticus* (Webb) Maire, *Cytisus villosus* Pourret, *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó, *Daphne mezereum* L., *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray, *Dryopteris expansa* (K. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy, *Dryopteris submontana* (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins, *Equisetum hyemale* L. (incluido *Equisetum x moorei*), *Erodium celtibericum* Pau, *Euphorbia boetica* Boiss., *Ferula loscosii* (Lange) Willk., *Geranium collinum* Steph. Ex Willd. (= *G. benedictoi* Pau), *Geranium sylvaticum* L., *Halimium calycinum* (L.) K. Koch, *Helianthemum guerrae* Sánchez Gómez et al.

(= *H. arenarium* De la Torre et al. inéd.), *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P. Mart., *Kerneria boissieri* Reuter, *Lathyrus vernus* (L.) Bernh., *Lathyrus pisiformis* L., *Limonium cofrentanum* Erben, *Luzula hispanica* Chrtek & Krisa, *Menyanthes trifoliata* L., *Meum athamanticum* L., *Narcissus alcaracensis* Ríos & al., *Narcissus radinganorum* Fern. Casas, *Nepeeta beltranii* Pau, *Ophrys insectifera* L. (incluida *Ophrys aymoninii* (Breistrofer) Butter), *Orobancha tunetana*, *Orthilia secunda* (L.) House, *Poa cenisia* All. subsp. *fontqueri* (Br.-Bl.) Fernández González, *Polygonatum verticillatum* All., *Polystichum setiferum* (Forsskal) Woynar, *Primula farinosa* L., *Quercus robur* L. (incluidos sus híbridos con otros *Quercus*), *Ranunculus batrachoides* Pomel subsp. *brachypodus* G. López, *Rubus saxatilis* L., *Salix caprea* L., *Scorzonera humilis* L., *Scrophularia alpestris* Gay ex Bentham, *Scrophularia oxyrhyncha* Coincy, *Sideritis chamaedryfolia* Cav., *Silene boryi* Boiss., *Sparganium emersum* Rehm, *Streptopus amplexifolius* L., *Succisella microcephala* (Willk.) G. Beck, *Teline linifolia* (L.) Webb et Berth., *Thymelaea lythroides* Barrate & Murb., *Trisetum hispidum* Lange, *Teucrium aristatum* Pérez Lara (= *T. campanulatum* L.), *Veronica fruticans* Jacq. subsp. *cantabrica* Lainz., *Zannichellia obtusifolia* Talavera, García Murillo & Smit.

6. Se excluyen de la categoría "vulnerable", para pasar a la categoría "de interés especial" las especies siguientes: *Armeria villosa* Girard subsp. *alcaracensis* Nieto Feliner, *Gypsophila bermejoi* G. López, *Narcissus perez-chiscanoi* Fern. Casas (= *N. hispanicus*, incluido en el grupo *pseudonarcissus*).

7. Se catalogan en la categoría "de interés especial" las siguientes especies hasta ahora no catalogadas: *Aceras antropophorum* (L.) W.T. Aiton, *Alchemilla* L. (todas las especies del género), *Allium schoenoprasum* subsp. *lactorifolium*, *Anacyclus pyrethrum* (L.) Link, *Angelica* (todas las especies del género), *Anthyllis lagascana* Benedí (= *Anthyllis henoniana* Coss. ex Batt. subs. *valentina* (Esteve) Bolos y Vigo), *Anthyllis terniflora* (Lag.) Pau, *Artemisia caerulea* L., *Astragalus alopecuroides* L. subsp. *grosii* (Pau) Rivas Goday & Rivas Martínez., *Astragalus danicus* Retz *Astragalus depressus* L., *Astragalus vesicarius* L. (= *A. Cuatrecasii* Font Quer) *Athyrium filix-femina* (L.) Roth., *Blismus compressus* (L.) Panzer ex Link., *Calamagrostis pseudophragmites* (Haller Fil.) Koeler, *Carex disticha* Huds., *Carlina baetica*

(Fdez. Casas & Leal) Fdez. Casas, *Centaurea alpina* L., *Centaurea pinnata* Pau (*), *Centranthus angustifolius* subsp. *lecoqii* (Jordan) Br.-Bl., *Cheilanthes guanchica* C. Bolle, *Cistus psilosepalus* Sweet, *Clematis recta* L., *Coeloglossum viride* (L.) Hartman, *Colutea* L. (todas las especies del género), *Conopodium thalictrofolium* (Boiss.) Calestani, *Coronilla glauca* L. (= *C. valentina* subsp. *glauca* (L.) Batt & Trab.), *Cosentinia vellea* (Aiton) Tod, *Dactylorhiza* (todas las especies del género no incluidas en categorías superiores), *Daphne oleoides* Schreb., *Dianthus subbaeticus* Fern. Casas, *Dictamnus* L. (todas las especies del género), *Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk., *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins, *Dryopteris oreades* Formin, *Elatine bronchonii* Clavaud, *Epilobium anagallidifolium* Lam., *Epilobium angustifolium* L., *Epipactis distans* Arvet-Trouvet, *Epipactis palustris* (L.) Crantz, *Erica terminalis* Salisb., *Erodium daucoides* Boiss. subsp. *macrocalyx* G. López (= *Erodium macrocalyx* (G. López) López Udías, Fabregat & G. Mateo), *Erodium glandulosum* (Cav.) Willd., *Erodium saxatile* (Cav.) Pau, *Eryngium bourgati* Gouan., *Erysimum cazorlense* (Heywood) Holub. (incluido *Erysimum favargerii*), *Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reut., *Euphorbia paniculata* Desf., *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., *Fuirena pubescens* (Poiret) Kunth., *Genista cinerea* (Will.) DC. (= *Genista cinerea* subsp. *speciosa* Rivas Goday & Losa ex Rivas Martínez & al.), *Genista falcata* Brot., *Genista longipes* Pau, *Genista polyanthos* R. Roem. ex Willk., *Genista spartioides* Spach., *Genista tinctoria* L., *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., *Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel, *Hypericum androsaemum* L., *Hypericum elodes* L., *Laserpitium siler* L., *Limonium* (todas las especies del género autóctonas, a excepción de las catalogadas en categorías superiores y de las no catalogadas *Limonium dichotomum* y *Limonium echioides*), *Linaria cavanillesii* Chav., *Linaria depauperata* Leresche ex Lange subsp. *hegelmaieri* (Lange) De la Torre, Alcaraz & M. B. Crespo (= *Linaria arabiniana*), *Linum campanulatum* L., *Listera ovata* (L.) R. Br., *Lychnis flos-coculi* L., *Malus sylvestris* (L.) Mill., *Mentha arvensis* L., *Mentha verticillata* L., *Mercurialis elliptica* Poir., *Monotropa hypopitys* L., *Narcissus fernandesii* G. Pedro, *Narcissus jonquilla* L., *Narcissus* gr. *pseudonarcissus* (excepto las especies incluidas en categorías superiores), *Neottia nidus-avis* (L.) L.C. Richard, *Notholaena marantae* (L.) Desv., *Onosma tricerisperma* Lag.,

Ophioglossum vulgatum L., *Oreochloa confusa* (Coincy) Rouy, *Phillyrea latifolia* L., *Phyteuma charmelii* Vill., *Phyteuma spicatum* L., *Pimpinella major* (L.) Hudson, *Pinus pinaster* Sol. in Aiton (sólo la población natural de la Sierra de Navalmanzano en Fuencaliente, Ciudad Real), *Platanthera* (todas las especies del género), *Polygonum bistorta* L., *Polygonum mite* Schrank, *Prunus avium* L. (exclusivamente ejemplares no cultivados), *Prunus prostrata* Labill, *Pulsatilla rubra* Delarbre, *Rhamnus cathartica* L., *Rosa arvensis* Huds., *Rosa tomentosa* Sm., *Rosa villosa* L., *Rubus idaeus* L., *Sanguisorba ancistroides* (Desf.) Ces., *Sanguisorba officinalis* L., *Saxifraga haenseleri* Boiss. & Reut., *Saxifraga rigoi* Porta., *Scilla ramburei* Boiss., *Scirpus fluitans* L., *Scorzonera reverchonii* Debeaux ex Hervier, *Scrophularia sublyrata* Brot. (= *S. schousboei* Lange), *Scutellaria galericulata* L., *Senecio adonidifolius* Loisel., *Serapias cordigera* L., *Sibthorpia europaea* L., *Sideritis subsec. linearifolia*, *Silene mariana* Pau., *Sorbus domestica* L. (exclusivamente ejemplares no cultivados), *Teline patens* (DC.) Talavera & P.E. Gibbs., *Thymus funkii* Coss. subsp. *sabulicola* Sánchez Gómez y subsp. *burilloi* Sánchez Gómez (= *T. funkii* var. *sabulicola* y var. *burilloi*), *Thymus serpylloides* Bory subsp. *gadorensis* (Pau) Jalas., *Valeriana officinalis* L.

8. Se excluyen del Catálogo Regional de Especies Amenazadas las siguientes poblaciones de *Juniperus thurifera* L. hasta ahora incluidas en la categoría "de interés espeial": las poblaciones de la provincia de Cuenca situadas al oeste del río Cabriel, y las poblaciones de la provincia de Guadalajara situadas al sur y al este de la autovía A-II, que pasarán a ser declaradas "especie de aprovechamiento regulado" por la Consejería competente.

Disposición adicional: Se autorizan los siguientes usos no lesivos y tradicionales para las especies enumeradas a continuación:

1. Siega tradicional de prados de siega consolidados, para las especies herbáceas catalogadas características de este tipo de hábitat (alianzas *Agrostion castellanæ*, *Cynosurion cristati*, *Arrhenatherion bulbosi* y *Calthion palustris*).
2. Recolección manual de la flor de tila sin rotura de ramas, para el tilo (*Tilia platyphyllos*).
3. Recolección manual de frutos maduros, para *Prunus avium*, *Rubus idaeus* y *Sorbus domestica*.

Disposición transitoria:

Los poseedores a la entrada en vigor de este Decreto de ejemplares vivos o muertos, restos o propágulos de especies incluidas ahora por primera vez en el Catálogo podrán obtener de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente una acreditación de su origen legal.

A tal fin, deberán comunicar su posesión en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Decreto, en el caso de ejemplares vivos, o de dos meses en el resto de los casos.

La Delegación Provincial de la Consejería procederá a la identificación o marcaje de los especímenes, expidiendo al interesado la correspondiente acreditación.

Disposición final primera: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Para el caso de las especies señaladas con (*), la entrada en vigor de la presente disposición está condicionada a la modificación en el mismo sentido de su categoría en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Disposición final segunda: Se faculta al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente para el desarrollo y aplicación del presente Decreto, para adaptar la nomenclatura de las especies catalogadas a los avances de la taxonomía y de la nomenclatura científica, así como para publicar textos consolidados del Catálogo Regional de Especies Amenazadas adaptados a las sucesivas modificaciones que acuerde el Consejo de Gobierno.

Toledo, a 6 de noviembre de 2001
El Presidente
JOSE BONO MARTINEZ

El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente
ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ

Resolución de 30-08-2001, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se acuerda la publicación de la relación de industrias de transformación de aceituna de mesa y de almazaras de la Comunidad

Autónoma de Castilla-La Mancha autorizadas para actuar en el régimen de ayudas a la producción de aceituna de mesa y a la producción de aceite de oliva en la campaña oleícola 2001/2002.

Por la Dirección General de Alimentación y Cooperativas de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se ha autorizado a determinadas industrias y almazaras para actuar en el régimen de ayudas a la producción de aceituna de mesa y producción de aceite de oliva, aptas para emitir certificado para beneficiarse de la ayuda.

Considerando de interés general para los oleicultores el conocimiento de las Industrias y Almazaras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que se encuentran autorizadas y cuya autorización habilita para expedir el Certificado de Transformación de la aceituna de mesa y de Entrada y Molidura de la aceituna, necesario para la obtención de la ayuda y que debe acompañar al impreso de Solicitud de Ayuda de la campaña correspondiente, esta Secretaría General Técnica Resuelve:

Publicar la relación de Industrias de entamado y encurtido y Almazaras autorizadas para la campaña de comercialización 2001/2002 y cuyo Certificado de Transformación y de Almazara será válido para solicitar la Ayuda a la Producción de Aceituna de mesa y de Aceite de oliva, relación que se recoge en los Anexos I y II de esta Resolución.

Toledo, 30 de agosto de 2001
La Secretaria General Técnica
M^a MERCEDES GOMEZ RODRIGUEZ

Anexo I

Industrias de Transformación:

Nº R.I.A. 0240004
Empresa transformadora Aceitunas
Adrian S.A.

Nº R.I.A. 0241533
Empresa transformadora Producciones
Autóctonas S.L.

Nº R.I.A. 0242333
Empresa transformadora Hermanas
Cardós, S.L.L.

Nº R.I.A. 4541692
Empresa transformadora Fadia S.L.

Nº R.I.A. 1344686
Empresa Transformadora Aceitunas y
Encurtidos Hnos. Cano C.B.